

## ≡ SCHAUFEL



Breite	Volumen
0,90 m	227
1,05 m	265
1,15 m	290
1,25 m	315
1,40 m	353
1,50 m	380

Breite	Volumen
1,60 m	403
1,70 m	430
1,80 m	455
1,90 m	480
2,00 m	504

## ≡ SCHAUFEL MIT KROKOAUFSATZ



Breite	Zylinder
0,90 m	1
1,05 m	1
1,15 m	1
1,25 m	2
1,40 m	2
1,50 m	2

Breite	Zylinder
1,60 m	2
1,70 m	2
1,80 m	2
1,90 m	2
2,00 m	2

## ≡ LEICHTGUTSCHAUFEL

Leichtgutschaufel gegenüber Erdschaufel mit erhöhtem Volumene für alle schüttfähigen Güter wie Getreide, Kunstdünger, Hackschnitzel usw.



Breite	Volumen
0,90 m	510 l
1,05 m	600 l
1,15 m	660 l
1,25 m	720 l
1,40 m	820 l
1,50 m	880 l

Breite	Volumen
1,60 m	940 l
1,70 m	1000 l
1,80 m	1060 l
1,90 m	1120 l
2,00 m	1180 l

## ≡ INDUSTRIESCHAUFEL



Breite	Volumen
0,90 m	160
1,05 m	190
1,15 m	210
1,25 m	230
1,40 m	260
1,50 m	280

Breite	Volumen
1,60 m	300
1,70 m	320
1,80 m	340
1,90 m	360
2,00 m	380

## ≡ INDUSTRIESCHAUFEL MIT ERDZÄHNEN

Stabile Erdschaufel für schwere Lasten und Erdarbeiten.



Breite	Volumen
0,90 m	160
1,05 m	190
1,15 m	210
1,25 m	230
1,40 m	260
1,50 m	280

Breite	Volumen
1,60 m	300
1,70 m	320
1,80 m	340
1,90 m	360
2,00 m	380

## ≡ GREIFGABEL

Greifgabel schwere Ausführung!



Breite	Breite
0,90 m	1,60 m
1,05 m	
1,15 m	
1,25 m	
1,40 m	
1,50 m	

## ≡ KROKODILGEBISS

Das universall einsetzbare Werkzeug!



Breite	Zylinder
0,90 m	1
1,05 m	1
1,15 m	1
1,25 m	2
1,40 m	2
1,60 m	2

## ≡ PALETTENGABEL

Lieferbar mit unterschiedlichen Zinkenlängen und für unterschiedliche Gewichte. Auch kombinierbar mit Zinken für Großballen. Der optionale Rahmen sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Laden



Breiten	Zinkenlänge	Gewicht
0,88 m	1 m	122 kg
1,20 m	1 m	139 kg
0,88 m	1,20 m	130 kg
1,20 m	1,20 m	142 kg
Breiten	Zinkenlänge	Gewicht
1,20 m	1,00 m	139
1,20 m	1,20 m	142

Für Teleskop  
ohne Schräge!

## ≡ FUTTERSCHIEBER

Futterschieber mit und Ohne Gummi erhältlich.  
Optional: hydr. Seitenverstellung



Breite
1,50 m
1,70 m
2,00 m

## ≡ STEINSCHAUFEL



Breite	Volumen
0,90 m	135
1,05 m	158
1,15 m	173
1,25 m	188
1,40 m	210
1,60 m	240

## ≡ HYDR. GREIFARM FÜR PALETTENGABEL



## ≡ SILOGREIFSCHAUFEL



Breite	Volumen
0,90 m	240
1,05 m	280
1,15 m	305
1,25 m	331
1,45 m	385
1,65 m	438

Breite	Volumen
1,85 m	491

## ≡ EINFACHER BALLENTRANSPORT

Schlichtweg das ideale Gerät um Stroh- oder Heuballen zu bewegen und zu stapeln. Serienmäßig mit vier Zinken



Zinken	Gewicht
4	45 kg

## ≡ GÜLLESCHIEBER



Breite
1,50 m
1,70 m
2,00 m
2,50 m

## ≡ EINFACHER LASTHAKEN

Einfacher Lasthaken starr Ausladung ca. 1 Meter und 1000 kg Tragkraft



## ≡ EINZELAUFNAHME FÜR VORH. GERÄTE

Einzelaufnahme für vorhandene Geräte mit oder ohne Grundplatte



## ≡ HOCHKIPPSCHAUFEL


Hochkippschaufel zur Verbesserung der Auskipphöhe.



Breite	Volumen
1,30 m	337
1,60 m	420
1,80 m	
2,00 m	532

## ≡ ADAPTER

Verschiedene Adapter erhältlich:



Thaler auf Euro
Euro auf Thaler
Thaler auf Kat 2
weitere auf Anfrage!

## ≡ TRANSPORTBOX



## ≡ LASTHAKEN

Lasthaken 30 Grad steigend und 30 Grad schwenkbar. Ausladung 1,20 m und 1000 kg Tragkraft.



## ≡ ZWICKSCHAUFEL



Breite	Volumen
1,25 m	430
1,50 m	516
1,70 m	583

## ≡ PLANIERRAHMEN



Breite	Gewicht
1,20 m	195
1,50 m	240
1,70 m	270

## ≡ MULCHGERÄT



Breite	Gewicht
1,30 m	250
1,70 m	330

Druckloser Rücklauf erforderlich!

## ≡ ERDBOHRER

Mit dem Erdbohrer kann der Einsatzbereich eines Thaler Laders in Landwirtschaft, Pferdehaltung und Gewerbe erheblich erweitert werden.



Bohrer	
200 mm	ca. 1,20 m
400 mm	ca. 1,0 m
500 mm	ca. 1,0 m

## ≡ BALLENZANGE

Hydraulische Ballenzange 0,90 - 1,80 m



## ≡ SPERRGUTSCHAUFEL MIT AUFSATZ



Breite	Volumen
1,05 m	140
1,15 m	163
1,25 m	178
1,40 m	193
1,50 m	215
1,60 m	245

## ≡ SPERRGUTSCHAUFEL MIT AUFSATZ/WÄNDE

Sperrgutschaufel mit Aufsatz und Seitenwände



Breite	Volumen
1,05 m	236
1,15 m	260
1,25 m	280
1,40 m	315
1,50 m	338
1,60 m	360

## ≡ SICHELMÄHER

Sichelmähwerk für die Gründlandpflege.



Breite	Gewicht
1,20	210
1,50	225
1,80	240

## ≡ KEHRMASCHINE

Kehrmaschine mit und ohne Schmutzfangbehälter; mechanische oder hydraulische Entleerung. Auf Wunsch auch mit hydraulische Seiteneinstellung und Seitenbesen Optional: Kehrwalze Draht/Kunststoff u. Schneewalze möglich!



Breite	Gewicht
1,20 m	220 kg
1,50 m	250 kg
1,80 m	280 kg
2,10 m	310 kg

## ≡ FEDERKLAPPENSCHNEESCHILD

Für Einsatz bei Eis und Schnee. Serienmäßig mit hydr. Seitenverstellung und Randsteinabweiser. Optional mit Vulkolanrümleiste erhältlich!



Breite	Räumbreite	Gewicht
1,20 m	ca. 0,85-100 m	220 kg
1,60 m	ca. 1,20-1,40 m	245 kg
2,00 m	ca. 1,60-180 m	270 kg
2,40 m	ca. 2,00-2,20 m	295 kg
2,80 m	ca. 2,40-2,60 m	340 kg

## ≡ FUTTERDOSIERSCHAUFEL MIT SCHNECKE

Erhältlich mit Schnecke rechts oder links



Breite	Volumen
0,90 m	405
1,10 m	495
1,40 m	653
1,60 m	720
1,80 m	787

## ≡ RADIALBESEN

Erhältlich auch in 3 Punkt Aufnahme Kat 1/2 oder andere Aufnahmen (nach Rücksprache)





## ≡ EINSTREUGERÄT

Für Einstreu wie gehäckseltes Stroh oder Sägespäne geeignet. Auch brauchbar zur Futtervorlage von Maissilage mit Förderband



Breite	Volumen
1,25 m	1
1,50 m	1,2
1,70 m	1,31

## ≡ VERLADEZANGE

Hydraulische Verladezange (Holz)



## ≡ DUNGGABEL

Dunggabel mit Zinken „Made in Bavaria“



Breite	Gewicht
0,90 m	67
1,05 m	77
1,15 m	82
1,25 m	90
1,40 m	110
1,50 m	115

Breite	Gewicht
1,60 m	124
1,70 m	130
1,80 m	135
1,90 m	144
2,00 m	153

## ≡ REITPLATZPLANER

Reitplatzplaner Kat 1/2 mit Kantenrolle!



Breite
1,45 m
1,85 m
2,25 m
2,65 m

## ≡ GUMMISCHIEBER

Effektiv und schonend zugleich.  
Hydraulisch 60° schwenkbar links/rechts



Breite
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,25 m
2,50 m